
UDC
内 部

GJB

中华人民共和国国家军用标准

GJB 4.4—83



低温贮存试验

目　　录

1　试验目的……10
2　试验等级……10
3　试验条件……10
4　试验程序……10
5　合格要求……11
6　有关标准引用本标准时应规定的细则……11

中华人民共和国国家军用标准

UDC

GJB 4.4—83

舰船电子设备环境试验低温贮存试验

本标准规定了舰船电子设备的低温贮存试验。它是制订舰船电子设备*总技术条件或产品标准等技术文件相应部分的基础和选用依据。

GJB4.1—83《舰船电子设备环境试验 总则》的规定适用于本标准

1 试验目的

2 试验等级

试验结束后，对试验样品表面凝结的冰霜及融化的水珠，允许短时间内用试验室温度进行吹风除去，然后在正常大气条件下进行恢复，使之达到温度稳定。

4.5 最后检测

按有关标准规定对试验样品进行外观检查、电性能和机械性能检测。

5 合格要求

由有关标准规定

6 有关标准引用本标准时应规定的细则

a. 予处理；
b. 初始检测的项目和要求；
c. 试验期间试验样品的状态；
d. 试验温度和时间；
e. 恢复；
f. 最后检测的项目和要求。

附加说明：

本标准由四机部、六机部、海军联合提出。

本标准主要起草人 薛振夷。